

AGA治療、個人輸入でいい？

安さだけで決める前に



「安いことと、安全が保証されることは別」



「価格差と引き換えに失うものまで確認する」

「出典：厚生労働省・PMDA 個人輸入注意喚起」

男性AGAの標準治療

5%ミノキシジル外用



フィナステリド




デュタステリド



3つとも推奨度A

出典：日本皮膚科学会GL 2017

5%ミノキシジル外用



発毛を促す



国内承認OTC薬あり



通常 1回1mL・1日2回

外用と内服は同じではない



5%外用：推奨度A



ミノキシジル内服：推奨度D

出典：日本皮膚科学会GL 2017

フィナステリド

5 α 還元酵素II型を阻害



進行を抑える



PSA検査では服用を申告



デュタステリド

5 α 還元酵素I型・II型を阻害



体内からの消失が遅い

全員に最適とは限らない

フィナステリド+デュタステリド



自己判断で併用しない



—— 原則はどちらか一方 ——

2026年7月14日の確認例

5%ミノキシジル：国内承認「OTC」が安い例



国内承認OTC



表示価格は

≡ 安い ≡



個人輸入



内服2剤：

表示価格は

個人輸入が安い≡



最安値ランキングではありません

成分名が同じでも「同じ治療」とは限らない



出典：厚生労働省・PMDA

オンライン診療＝国内承認薬とは限らない



承認区分



製品名・製造販売元



総額



副作用時の連絡先

AGA治療の選び方



外用だけ→国内承認OTC

内服を検討→国内オンライン診療

診断・副作用に不安→対面診療

出典：記事の結論

最初から対面診療を優先



急速・まだらな脱毛



頭皮の赤み・痛み



併存疾患・むくみ



副作用・診断への不安

出典：記事の対面診療基準

申込前に確認する5点

1



医師の診察

2



承認薬か未承認薬か

3



総額と解約条件

4



副作用時の連絡先

5



PSA・肝疾患・妊活

AGA治療は「薬の値段」だけで選ばない



外用は国内承認OTC



内服は医師の診療



不安があれば対面診療

