

その紫陽花、 ぜんぶ違う種類です

アジサイの見分け方 | 3グループと3つの鍵

医知創造ラボ





アジサイは『3グループ』で見分ける

① 同じ種の変化



ガクアジサイ



手まり



セイヨウアジサイ

H. macrophylla

② 海外の別種

カシワバアジサイ



北米原産・別種

③ 日本の野山・その他



ヤマアジサイ



ノリウツギ



アナベル




ツルアジサイ

主な6種 早見表



名前	花のかたち	葉	原産・特徴	時期
 ガクアジサイ	額咲き	 ふつう	日本自生・原種	 6月中心
 アジサイ (手まり)	手まり	 ふつう	変化形・同じ種	 6月中心
 セイヨウアジサイ	手まり	 ふつう	里帰り品種	 6月中心
 カシワバアジサイ	円錐	 柏のような 切れ込み	北米原産・別種	 初夏
 ノリウツギ	円錐	 ふつう	新枝咲き	 7～9月
 アナベル	白い手まり	 ふつう	北米原産・色変わらない	 初夏

『花びら』に見えるのは萼（装飾花）



装飾花



萼が大きく
変化したもの

両性花



本当の花・
雄しべ雌しべあり

じつは
花びらではない




だから 花が長く楽しめる



① ガクアジサイ

日本生まれの原種・額縁のような額咲き



Hydrangea macrophylla



日本自生の原種

日本の山地の沢沿いや
林縁に自生する原種です。



周辺が装飾花

外側の花びらに見える部分は、
萼（がく）が変化した装飾花です。



中央が両性花

中央の小さな花が両性花で、
雄しべと雌しべをもつ本当の花です。

② アジサイ (手まり)

ガクアジサイの変化形・全部が装飾花



球形の手まり咲き




装飾花がびっしり



同じ種 *H. macrophylla*

ガクアジサイ



変化形

アジサイ (手まり)



『ガク→手まり→西洋』は同じ種の中の変化

ガクアジサイ

アジサイ(手まり)

セイヨウアジサイ



すべて *Hydrangea macrophylla*

カシワバアジサイ
は別種



③ カシワバアジサイ

北米生まれの別種・
柏の葉・円錐の白花・紅葉



北米原産の別種

北アメリカ原産の
アジサイの仲間。
日本のアジサイとは
異なる別種です。



柏に似た切れ込み葉

叶状で深い切れ込みが
ある、柏の葉に似た
ユニークな葉が
特徴です。



白い円錐の花

初夏に、円錐形の
白い花を咲かせます。
時間とともに
グリーンがかります。



秋は紅葉も
楽しめる





色が変わる仕組み


酸性→青、アルカリ性→ピンク

酸性の土



青

アントシアニン
+
アルミニウム



中間は紫



アルカリ性の土



ピンク




リトマス試験紙と逆向きで覚える





アナベル・カシワバは白のまま

色が変わるタイプ



酸性の土
(pH 5.0~6.0)

土壌pH

アルカリ性の土
(pH 6.5~7.5)




アントシアニンが
少ない / ないため

白い品種



土で色は変わらない



アナベル

白い大手まり
(北米原産)



カシワバアジサイ

白い円錐の花
(北米原産・別種)





仲間① ヤマアアジサイ／ノリウツギ

ヤマアジサイ



山地の谷沿い



小ぶり




額咲き

ノリウツギ



円錐の花序



7～9月



新枝咲き



花の形と咲く時期が見分けの手がかり



仲間② アナベル／ツルアジサイ

アナベル

- 北米原産
- 白い大手まり
- 色が変わらない



ツルアジサイ

- つる性
- 木や壁をはう
- 白い額咲き



白花は土壌pHで色が変わらない






見分けの『3つの鍵』



鍵①

花のかたち

額咲き／手まり／円錐



鍵②

葉のかたち

ふつうの葉／柏のような切れ込み



鍵③

咲く時期

初夏6月中心／遅咲き7～9月



迷ったら、花・葉・時期を見る

⚠️ アジサイの葉・花は**食べない**



⚠️ **食べない**



**料理の飾りでも
口にしない**



**症状：
嘔吐・めまい・
顔面紅潮**



**毒性成分は
未解明**



子ども・ペットの誤食にも注意

育てて楽しむヒント



剪定

花後～夏に整える



置き場所

半日陰・水切れに注意



色を保つ

青は酸性寄り/
ピンクは中性寄り



青＝酸性寄り



ピンク＝中性寄り



品種により違いがあります

まとめ

3グループ + **3**つの鍵で、
アジサイはもっと楽しく見分けられる



同じ種の変化

ガクアジサイから
セイヨウアジサイへ。
すべて同じ種の変化。



海外・野山の仲間

カシワバアジサイや
ヤマアジサイなど、
別種の仲間たち。



花・葉・時期を見る

花の形・葉の特徴・
咲く時期の3つの鍵で、
見分けがぐっと楽に。



葉・花は食べない

食中毒事例あり。子ども・ペットの誤食にも注意。



高評価・チャンネル登録をお願いします

